



オプチレイ
320 注

320

非イオン性造影剤

オプチレイ[®]320注
50mL

イオベルソール注射液

禁髄腔内

1mL中 イオベルソール678mg
(ヨードとして320mg)含有

50mL

使用
期限
製造
番号

2021.12
19101

®登録商標

オプチレイ
320注

320

非イオン性造影剤

オプチレイ[®]320注
100mL
イオベルソール注射液

禁随腔内

1mL中イオベルソール678mg
(ヨードとして320mg)含有

注意-医師等の処方箋により使用すること
使用の際は添付文書をお読みください。

＜遮光・室温保存＞

® 登録商標

100mL

使用
期限

2021.12

製造
番号

19201

製造販売元(輸入)
ゲルベ・ジャパン
東京都千代田区墨田
OP320.100.02



オプチレイ
350注

350


禁髄腔内

非イオン性造影剤

オプチレイ[®]350注
50mL

イオベルソール注射液

1mL中 イオベルソール741mg
(ヨードとして350mg)含有



使用
期限
製造
番号

2021.12
19301

必ず説明書により使用すること
誤用をおしよめください。

®登録商標

オプチレイ
350注

350

非イオン性造影剤

オプチレイ[®]350注
100mL

イオベルソール注射液

禁随腔内

1mL中 イオベルソール741mg
(ヨードとして350mg)含有

注意-医師等の処方箋により使用すること
使用の際は添付文書をお読みください。

<遮光・室温保存>

® 登録商標

100mL

使用
期限

2021.12

製造
番号

19402

製造販売元(輸入)
ゲルベ・ジャパン株式会社
東京都千代田区豊町
OP350.100.02